

Inhalt

| | |
|---|----|
| STEINER, H. M.: Beiträge zur Kenntnis von Verbreitung, Ökologie und Bionomie von <i>Batrachuperus persicus</i> (Caudata, Hynobiidae) . . | 1 |
| HEMMER, H. & KADEL, K.: Beobachtungen zur ökologischen Adaptation bei der Ontogenese der Kreuzkröte (<i>Bufo calamita</i>) und der Wechselkröte (<i>Bufo viridis</i>) | 7 |
| MÜLLER, P.: Monomorphismus und Polymorphismus italienischer <i>Chalcides chalcides</i> -Populationen (Sauria, Scincidae) | 13 |
| MERTENS, R.: <i>Psammophis elegans</i> , eine bemerkenswerte „Sandrenn-Natter“ aus Westafrika | 18 |
| GOLDER, F.: Eine ungewöhnliche Eiablage der braunen Farbvariante von <i>Philodryas baroni</i> , sowie Daten über eine Eiablage von <i>Philodryas olfersii</i> (Serpentes, Colubridae) | 22 |
| KRATZER, H.: Beobachtungen über die Zeitigungsdauer eines Eigeleges von <i>Varanus salvator</i> (Sauria, Varanidae) | 27 |
| Kurze Mitteilungen | |
| MERTENS, R.: Das Alter bei der Geschlechtsreife der Dosenschildkröte <i>Terrapene c. carolina</i> | 34 |
| KRATZER, H.: Terrarien-Nachzucht von <i>Dendroaspis angusticeps</i> (Serpentes, Elapidae) | 36 |
| MERTENS, R.: „Fragen der Herpetologie“ Bericht über den 3. Kongreß der USSR-Herpetologen 1973 | 39 |
| Besprechungen | 44 |